

207-1



## CAT SERIES

Roscas DIN3852 (Otras bajo pedido)  
Disponible en AISI 316, disponible bajo pedido cantidad mínima

### • Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN - 10277-3 / AISI 316L

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Antiextrusión: PTFE

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84 [B]

### • Temperatura de trabajo (Tóricas)

| NBR    | Viton  | EPDM   |
|--------|--------|--------|
| +100°C | +200°C | +150°C |
| -30°C  | -10°C  | -40°C  |

### • Aplicaciones:

Según la normativa Europea 97.23.EC

Diseñado para Aceite Hidráulico

### • Sectores:

Industrial, Agrícola, Maquinaria de construcción



### • Equivalencia:

DNP VAV

### REFERENCIA MODELO

### EJEMPLO:


**207.12113.NG**

| Serie | Material                     | Parte                   | Cierre                | Tóricas                                     | Medida             | Rosca                                                                  |
|-------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 207   | 1 → Acero C.<br>2 → AISI 316 | 1 → Macho<br>2 → Hembra | 0 → Sin<br>1 → Punzón | 0 → Sin<br>1 → NBR<br>2 → Vitón<br>3 → EPDM | 3 → 1/2"<br>5 → 1" | DN<br>13<br>25<br>2 letras (ver<br>Tabla de Roscas<br>en página 999-1) |

207-2




## CAT SERIES



### MACHO

| DN | ØA      | E/C | CH1 | B  | ØF    | ØD      | L   | REF.        |         |
|----|---------|-----|-----|----|-------|---------|-----|-------------|---------|
| 13 | M22x1,5 | 27  | 41  | 40 | 22,25 | Rd 35x2 | 92  | 207.11113NG | 400 Bar |
| 25 | M30x1,5 | 36  | 65  | 68 | 38    | Rd 54x3 | 134 | 207.11115NS | 360 Bar |



### HEMBRA

| DN | ØA      | CH2 | C  | ØD      | L   | REF.        |         |
|----|---------|-----|----|---------|-----|-------------|---------|
| 13 | M22x1,5 | 30  | 62 | Rd 35x2 | 92  | 207.12113NG | 400Bar  |
| 25 | M30x1,5 | 46  | 96 | Rd 54x3 | 134 | 207.12115NS | 360 Bar |

207-3



## CAT SERIES

TAPONES  
Y TAPAS

CAT SERIES Tapones y Tapas han sido diseñados para proteger la Hembra y el Macho cuando están desconectados

REFERENCIA MODELO

EJEMPLO:

**207.6403 AA**

| Serie | Material                     | Parte                 | Color     | Medida             | Tipo                                              |
|-------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 207   | 1 → Acero C.<br>6 → Aluminio | 3 → Tapón<br>4 → Tapa | 0 → Metal | 3 → 1/2"<br>5 → 1" | <div>DN</div> <div>13      AA</div> <div>15</div> |

| PLUG |            |         |    |      |      |
|------|------------|---------|----|------|------|
| DN   | REF.       | ØA      | ØB | C    | L    |
| 13   | 207.6303AA | Rd 35x2 | 40 | 21   | 27   |
| 25   | 207.6305AA | Rd 54x3 | 60 | 37,5 | 43,5 |

| CAP |            |         |    |    |    |
|-----|------------|---------|----|----|----|
| DN  | REF.       | ØA      | ØB | C  | L  |
| 13  | 207.6403AA | Rd 35x2 | 40 | 21 | 27 |
| 25  | 207.6405AA | Rd 54x3 | 60 | 29 | 35 |